

**PODLASKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
15-554 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23**

Z.5171.2.2016.KS

P O Z W O L E N I E

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 7, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.), § 15 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2, 3, Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789) oraz art. 104, art. 108, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin, z dnia 23 marca 2016 r., uzupełnionego pismem z dnia 24 marca 2016 r. i przedłożonym projektem w dniu 30 marca 2016 r., o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku ruchomego: *mechanizmu napędowego, młownika walcowego z koszem zasypowym, jagielnika, rozdrabniacza z zasypem, przesiewacza, odsiewacza bębnowego, kamieni młyńskich w obudowie wraz z koszem zasypowym, odsiewacza, szczypiec do przenoszenia kamieni młyńskich*, będących wyposażeniem wiatraka, przenieszonego z miejscowości Jatwież Duża, działka nr ewid. gruntów 55, do miejscowości Milewsczyzna, działka o nr ewid. gruntów 4, zgodnie z przedłożonym *Zakresem i sposobem przemieszczenia zabytków ruchomych wchodzących w skład wyposażenia zabytkowego wiatraka z 1949 r. z miejscowości Jatwież Duża gm. Suchowola, pow. sokólski, do miejscowości Milewsczyzna gm. Korycin pow. sokólski*, oprac. przez mgr inż. Zenona W. Zabagłę, z dnia 22 lutego 2016 r .

p o z w a l a m
Gminie Korycin, ul. Knyszyńska 2A,
16-140 Korycin

na przeniesienie zabytku ruchomych tj.: *mechanizm napędowy, młownik walcowy z koszem zasypowym, jagielnik, rozdrabniacz z zasypem, przesiewacz, odsiewacz bębnowy, kamienie młyńskie w obudowie wraz z koszem zasypowym, odsiewacz, szczypce do przenoszenia kamieni młyńskich, stanowiących wyposażenie wiatraka typu holender w miejscowości Jatwież Duża, gm. Suchowola, pow. sokólski, przenieszonego z działki nr ewid. gruntów 55 w miejscowości Jatwież Duża, gm. Suchowola, na działkę o nr ewid. gruntów 4 w miejscowości Milewsczyzna, gm. Korycin, zgodnie z przedłożonym Zakresem i sposobem przemieszczenia zabytków ruchomych wchodzących w skład wyposażenia zabytkowego wiatraka z 1949 r. z miejscowości Jatwież Duża gm. Suchowola, pow. sokólski, do miejscowości Milewsczyzna gm. Korycin pow. sokólski*, oprac. przez mgr inż. Zenona W. Zabagłę, z dnia 22 lutego 2016 r .

przy spełnieniu następujących warunków polegających na obowiązku:

- 1) zawiadomienia wcz o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu przeniesienia zabytku ruchomego;
- 2) niezwłocznego zawiadomienia wcz o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanego w pozwoleniu przeniesienia zabytku ruchomego.

Termin ważności pozwolenia: do 31 sierpnia 2020 r.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podst. art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami*.

Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2016 r. poz. 23), decyzji nadaje się tryb natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

Do Podlaskiego WKZ w Białymstoku wpłynął wniosek Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin, z dnia 23 marca 2016 r., uzupełniony pismem z dnia 24 marca 2016 r. i przedłożonym projektem w dniu 30 marca 2016 r., o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku ruchomego: *mechanizmu napędowego, młownika walcowego z koszem zasypowym, jagielnika, rozdrabniacza z zasypem, przesiewacza, odsiewacza bębnowego, kamieni młyńskich w obudowie wraz z koszem zasypowym, odsiewacza, szczypiec do przenoszenia kamieni młyńskich*, będących wyposażeniem wiatraka, przenoszonego z miejscowości Jatwież Duża, działka nr ewid. gruntów 55, do miejscowości Milewyszczyna, działka o nr ewid. gruntów 4, zgodnie przedłożonym *Zakresem i sposobem przemieszczenia zabytków ruchomych wchodzących w skład wyposażenia zabytkowego wiatraka z 1949 r. z miejscowości Jatwież Duża gm. Suchowola, pow. sokólski, do miejscowości Milewyszczyna gm. Korycin pow. sokólski*, oprac. przez mgr inż. Zenona W. Zabagłę, z dnia 22 lutego 2016 r.

Kompetencja Podlaskiego WKZ w Białymstoku do wydania niniejszego pozwolenia wynika z faktu, iż zabytki ruchome tj.:

- *mechanizm napędowy*
- *młownik walcowy z koszem zasypowym*
- *jagielnik*
- *rozdrabniacz z zasypem*
- *przesiewacz*
- *odsiewacz bębnowy*
- *kamienie młyńskie w obudowie wraz z koszem zasypowym*
- *odsiewacz*
- *szczypcy do przenoszenia kamieni młyńskich*

stanowiące wyposażenie wiatraka typu holender w miejscowości Jatwież Duża, gm. Suchowola, pow. sokólski, wpisane są do rejestru zabytków ruchomych decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, z dnia 4 marca 2016 r., l.dz. R.5140.2.2016.AW.

W tak ustalonym stanie faktycznym sprawy należy uznać, co następuje.

Wiatrak typu holender w miejscowości Jatwież Duża, gm. Suchowola, usytuowany na działce nr geod. 55, wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego, zostanie przeniesiony na działkę o nr geod. 4 w miejscowości Milewyszczyna, zgodnie z pozwoleniem Podlaskiego WKZ w Białymstoku, z dnia 24 marca 2016 r., l.dz. Z.5171.1.2016.APW. Wyposażenie ww. wiatraka stanowią przedmiotowe zabytki ruchome. W celu zachowania ich pierwotnego ułożenia i przeznaczenia słuszne jest ich przeniesienie wraz z wiatrakiem.

Z przepisu art. 36 ust. 1, pkt 7, ust. 3 i ust. 5 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wynika, że *trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje*, wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego z możliwością określenia warunków, które zapobiegają uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. Pozwolenie na podstawie ww. przepisu wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej, posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Zastosowany w niniejszym pozwoleniu § 15 ust. 3 pkt. 2, 3, ww. rozporządzenia, określa warunki polegające na obowiązku informowania wojewódzkiego konserwatora o najważniejszych czynnościach podejmowanych podczas przenoszenia ww. zabytków ruchomych.

Z art. 104 kpa wynika, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, która rozstrzyga sprawę co do jej istoty.

Natomiast z powodu *niezwłocznego terminu złożenia wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej*, na prośbę wnioskodawcy, decyzji nadano tryb natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 kpa.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem PWKZ, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zastępca
Podlaskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Jerzy Maciejczuk

otrzymuje:

① Gmina Korycin, ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin

PWKZ – a/a

Wydanie niniejszego pozwolenia zostało zwolnione od opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. – Dz.U. z 2015 r. poz. 783).

Decyzja uprawomocniła się

dnia 15.04.2016r.

data 15.04.2016 podpis **INSPEKTOR**
ochrony zabytków


Karol Straczyński



Atelier ZETTA

ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok
tel: +48 85 742 49 49, +48 85 742 43 68, fax: +48 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl

ul. Pratulińska 10/2, 03-511 Warszawa
tel: +48 22 812 64 67, fax: +48 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl

www.zetta.com.pl

„PARK KULTUROWY KORYCIN- MILEWSZCZYNA”

ZAKRES I SPOSÓB PRZEMIESZCZENIA
ZABYTKÓW RUCHOMYCH
WCHODZĄCYCH W SKŁAD WYPOSAŻENIA
ZABYTKOWEGO WIATRAKA Z 1949 R.

Z MIEJSCOWOŚCI JATWIEŻ DUŻA GM. SUCHOWOLA , POW. SOKÓLSKI
DO MIEJSCOWOŚCI MILEWSZCZYNA GM KORYCIN POW. SOKÓLSKI

MILEWSZCZYNA GM. KORYCIN

NA CZĘŚCI DZIAŁEK O NR EWID. GEODEZ. GRUNTU 4; 11/1; 53 I 48

INWESTOR:
GMINA KORYCIN
16-140 Korycin
ul. Knyszyńska

AUTOR

mgr inż. arch. Zenon W. Zabagło
upr.proj. UAN.V-7342/3/65/93
członek DOIA nr DS-0850

mgr inż. arch. Zenon W. Zabagło
upr. do projektowania
w spec. architektonicznej
nr UAN.V-7342/3/65/93

ZGODNIE Z POZWOLENIEM PWKZ

z dnia 30.03.2016 r.

l.dz. 25/11.2.2016/15

Zastępca
Podlaskiego Wojewódzkiego
Konservatora Zabytków

Jerzy Maciejczuk

Białystok, 22.02.2016 r.

techniczną na działkach o nr ewid. gr. 4, 11/1, 48, 53 w miejscowości Milewszczyzna gm. Korycin.

- f. Materiały archiwalne.
- g. Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.
- h. Pomiary inwentaryzacyjne wykonane dalmierzem w lutym 2016 r.

III. ZESTAWIENIE ZABYTKÓW RUCHOMYCH DO PRZENIESIENIA

1. MECHANIZM NAPĘDOWY , czas powstania: 2 poł. XX w. materiał: drewno , metal
2. MLEWNIK WALCOWY Z KOSZEM ZASYPOWYM, czas powstania: 2 poł. XX w. materiał: drewno , metal
3. JAGIELNIK , czas powstania: 2 poł. XX w. Materiał: drewno , metal
4. ROZDRABNIACZ Z ZASYPEM , czas powstania: 2 poł. XX w. materiał: drewno , metal
5. PRZESIEWACZ , czas powstania: 2 poł. XX w. materiał: drewno , metal
6. ODSIEWACZ BĘBNOWY , czas powstania: 2 poł. XX w. materiał: drewno , metal
7. KAMIENIE MŁYŃSKIE W OBUDOWIE WRAZ Z KOSZEM ZASYPOWYM , czas powstania: 2 poł. XX w. materiał: drewno , metal , cement
8. ODSIEWACZ, czas powstania: 2 poł. XX w. materiał: drewno , tkanina , metal
9. SZCZYPCE DO PRZENOSZENIA KAMIENI MŁYŃSKICH , 2 poł. XX w. materiał: drewno , metal

IV. OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI

Projekt dotyczy przeniesienia /translokacji/ zabytków ruchomych wchodzących w skład wyposażenia drewnianego budynku wiatraka holenderskiego znajdującego się w miejscowości Jatwież Duża na działce o nr ewid. gr. 55 obręb 0020 miejscowość Jatwież Duża. . Obiekty zostaną przeniesione na nowe miejsce leżące na terenie nowo projektowanego parku kulturowego Korycin – Milewszczyzna, do przenoszonego w/w wiatraka.

I. STAN OBECNY

Obecnie obiekty są nieużywane. Zachowały się w stanie dobrym .

II. PRACE REMONTOWO KONSERWATORSKIE DO PRZEPROWADZENIA NA OBIEKTACH

Przenosi się wyposażenie wiatraka jako zabytki ruchome. Każdy element do przeniesienia należy dokładnie oznaczyć i przenieść w pierwotne miejsce we wnętrzu wiatraka tak, aby utrzymać obecny charakter „tak jakby młynarz przed chwilą wyszedł z wiatraka”.

Wyposażenie ruchome oczyścić i zaimpregnować powierzchniowo bezbarwnie. Elementy widocznie uszkodzone łączyć, nie dokonywać napraw, które naruszają charakter autentyczności. Elementy przygotować do ponownego montażu na nowej lokalizacji.

Podczas prowadzonych prac należy zwrócić szczególną uwagę na stan przenoszonych elementów, w razie zaobserwowanych uszkodzeń lub zjawisk nieuwzględnionych w opracowaniach dotyczących translokacji należy niezwłocznie powiadomić projektanta.

UWAGI KOŃCOWE

- Wszystkie zastosowane materiały powinny być wprowadzone do obrotu wyrobów budowlanych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny zgodności wyrobu z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyrób został umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 3) oznakowany jest znakiem budowlanym.
- Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych", zgodnie z zasadami BHP oraz według „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”.
- W przypadku podanych dokładnych materiałów i producentów dopuszcza się zastosowanie innych produktów o właściwościach nie gorszych niż

**PARK KULTUROWY KORYCIN-MILEWSZCZYNA
ZAKRES I SPOSÓB PRZEMIESZCZENIA ZABYTKÓW RUCHOMYCH
WCHODZĄCYCH W SKŁAD WYPOSAŻENIA ZABYTKOWEGO WIATRAKA Z 1949R.
Z MIEJSCOWOŚCI JATWIEŻ DUŻA GM. SUCHOWOLA , POW. SOKÓLSKI
DO MIEJSCOWOŚCI MILEWSZCZYNA GM. KORYCIN POW. SOKÓLSKI**

zaproponowane i dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

- Każde urządzenie powinno posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa.
- Podejścia instalacyjne do urządzeń wymagających stałych podłączeń należy wykonać po otrzymaniu DTR urządzeń.
- Elementy drewniane zaimpregnować środkiem konserwującym i ogniochronnym.
- Elementy stalowe zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym.
- Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE.
- Dokumentacja graficzna została opracowana na oficjalnym, licencjonowanym oprogramowaniu AutoCAD Revit Architecture Suite 2011. Licencja dla: Zenon Zabagło, Atelier ZETTA. Numer partii 241C1-18A111-1001.

Białystok, 22 luty 2016 r.

Opracował :

mgr inż. arch. Zenon W. Zabagło
upr. do projektowania
w specj. architektonicznej
nr UAN V.7342/3/65/93

