

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1318 B (Korycin-Zakale)

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn.	Wartość w zł
			Nazwa	Ilość		
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01 01	Roboty pomiarowe dla dróg w terenie równinnym	km	2,829		
2	D-01.03.02 05	Rozebranie nawierzchni z miesz min. bitumicznych gr. 4 cm	m ²	325,0		
3	D-01.03.02 14	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35 ułożonych na podsypce piaskowej	m ²	68,6		
4	D-01.03.02 17	Rozebranie krawężników betonowych	m	50,0		
5	D-01.03.02 19	Rozebranie obrzeży betonowych z odwiezieniem materiałów z rozbiórki	m	51,0		
6	D-01.03.25 21	Karczowanie krzaków i posycia w ilości 3000/ha	ha	0,015		
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE						
7	D.02.01.01. 62	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat.III i IVz transportem urobku na odkład na odl do 3km.	m ³	3828,5		
8	D.02.03.01. 21	Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat.I i IIz transportem urobku sam. z wbudowaniem w nasyp z odl.do 3km	m ³	916,1		
9	D.06.01.01. 03	Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat.I-III	m ³	2381,0		
10	D.06.01.01. 01	Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat.I-III	m ²	6535,0		
D. 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
11	D.03.01.04. 02	Wykonanie przepustu z rur stalowych typu HEL-COR Ø80 wraz z umocnieniem wlotów i wylotów	m	12,0		
12	D.03.01.04. 01	Wykonanie przepustu z rur stalowych Ø60 typu HEL-COR wraz z umocnieniem wlotów i wylotów	m	77,0		
D. 04.00.00. PODBUDOWA						
13	D-04.01.01 03	Koryto wykonane na szerokości jezdni i poszerzeniach mechanicznie w gruncie kat.II-IV głębokość koryta 30cm	m ²	3508,0		
14	D-04.01.02 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane w gr.kat.II-IV	m ²	16408,7		
15	D-04.04.01 01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mech.-warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	3508,0		
16	D-04.04.01 22	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mech.-warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ³	3508,0		
17	D-04.04.01 01	Wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mech.	m ³	2032,2		
18	D-04.02.01 02	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie lub na całej szerokości drogi-grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.	m ²	3508,0		
19	D-04.03.02 04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy ścieralnej	m ²	16408,7		
20	D-04.03.01 03	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m ²	16408,7		
D. 05.00.00. NAWIERZCHNIA						
21	D-05.03.05 02	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 3 cm z miesz. Min.-asf. grysowo-żwirowej z transportem z odl. 5km	m ²	16408,7		
22	D-05.03.05 15	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki mma ponad 5km. (15km)	m ²	16408,7		
23	D-05.03.05 06	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf. z transportem z odl. 5km	m ²	16530,05		
24	D-05.03.05 15	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki mma ponad 5km. (15km)	m ²	16530,05		
25	D-05.03.11 02	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno gr.4cm. zm odwiezieniem urobku. Na odl. 1km.	m ²	120,0		

KOSZTORYS OFERTOWY**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1318 B (Korycin-Zakale)**

D. 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG						
26	D-07.02.01 01 D-07.02.01 02	Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 60 mm wraz z wykonaniem dołów i zabetonowaniem	Szt.	39		
27	D-07.02.11 02	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych typu A wielkości średniej, folia odblaskowa I generacji	Szt.	4		
28	D-07.02.11 03	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych typu A wielkości średniej, folia odblaskowa II generacji	Szt.	9		
29	D-07.02.11 10	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych typu B wielkości średniej, folia odblaskowa I generacji	Szt.	6		
30	D-07.02.15 01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych nieoblaskowych typu E, folia nieoblaskowa	Szt.	6		
31	D-07.02.21 02	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych typu D wielkości średniej, folia odblaskowa I generacji	Szt.	14		
Rozdział 6 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC						
32	D-08.01.01 02	Ustawienie krawężnika 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10(B-10)	m	687,0		
33	D-08.02.01 01	Wykonanie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	543,9		
34	D-08.03.01 01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6x20 na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	446,0		
35	D-08.02.02 02	Place z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	44,0		
36	D-08.02.02 42	Place z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	129,3		
37	D-08.03.01 02	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	71,0		
D. 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE						
38	D-05.01.03 02	Wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach gospodarczych- grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm.	m ²	1472,7		
39	D-06.02.01 02	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur HDPE Ø 40cm. ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	110,0		
40	BRZ 505 1301-0200	Mechaniczne zagęszczenie poboczy	m ²	3694,5		
41	BRZ 504 1301-0100	Mechaniczne profilowanie poboczy z nadaniem spadków	m ²	3694,5		
Wartość robót:						
Podatek VAT 22 %						
Wartość robót ogółem:						

Słownie :

.....

.....

Sporządził :