

Numer sprawy: **IN.271.1.2014**
Korycin, 31.07.2014 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN. 271.1.2014
Nazwa zadania: **Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 1307B, 1313B, 1316B, na terenie gmin Korycin i Janów.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1.

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie jakich materiałów pochodzących z rozbiórki właścicielem jest Zamawiający, a jakich Wykonawca.

Odpowiedź.

Własność materiałów z rozbiórki określa SST D.01.02.04. pkt.2.2.

Pytanie 2.

Zwracamy się o podanie dokładnej odległości miejsca odwozu tych materiałów z rozbiórki których właścicielem jest Zamawiający .

Odpowiedź.

Odwiezienie materiałów z rozbiórki do Zamawiającego na Obwód Drogowo-Mostowy nr 3 w Suchowoli.

Pytanie 3.

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie kto jest właścicielem drewna, karpiny i gałęzi pozostałych po wycince.

Odpowiedź.

Właścicielem drewna jest PZD w Sokółce a karpina i gałęzie podlega utylizacji przez Wykonawcę.

Pytanie 4.

Jeżeli właścicielem jest Zamawiający to zwracamy się o podanie miejsca i odległości odwozu drewna, karpiny i gałęzi.

Odpowiedź.

Odwiezienie drewna do Zamawiającego na Obwód Drogowo-Mostowy nr 3 w Suchowoli.

Pytanie 5.

SIWZ punkt 3.4 podpunkt 7 mówi o wykonaniu demontażu, naprawy montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu. Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiaru robót i kosztorysów ofertowych przedmiotowego zadania pozycji dotyczących demontażu, naprawy, montażu ogrodzeń posesji zgodnie z art. 29 ust.1 PZP, tj. *Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.*

Odpowiedź.

Dotyczy uszkodzeń w trakcie robót.

Pytanie 6.

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w pozycji przedmiaru robót 7.1.1 na drogę 1307B należy użyć nowych słupków czy słupków z rozbiórki.

Odpowiedź.

p.7.1.1 przedmiaru zgodnie z wykazem w projekcie organizacji ruchu – słupki z odzysku.

Pytanie 7.

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, iż w pozycji przedmiaru robót 7.1.2 na drogę 1307B wszystkie 21 tarcz do znaków drogowych ma pochodzić z odzysku.

Odpowiedź.

p.7.1.2 przedmiaru zgodnie z wykazem w projekcie organizacji ruchu – tarcze znaków z odzysku.

Pytanie 8.

Opis techniczny na drogę 1307B punkt 1.2 mówi o długości projektowanego odcinka drogi powiatowej równej 11,031 km natomiast SIWZ oraz przedmiar robót mówią o odcinku długości 9,926 km. W związku z ryczałtowym rozliczeniem zadania zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, iż na przedmiotowym zadaniu należy wycenić drogę powiatową zgodnie z SIWZ i przedmiarem robót w km od 0+000 do km 9+926.

Odpowiedź.

Długość zgodnie ze SIWZ i przedmiarem robót w km od 0+000 do km 9+926.

Pytanie 9.

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID na przedmiotowe zadanie, jeżeli tak, to zwracamy się o załączenie decyzji do przedmiotowej dokumentacji.

Odpowiedź.

Roboty realizowane w ramach zgłoszenia.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź.

Tak.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT2-2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź.

Tak.

Pytanie 12.

Zwracamy się do Zamawiającego o powtórne załączenie zał. Nr 7 – znaki do przedmiaru robót dla dróg 1313B i 1316B, ponieważ załącznik obecnie istniejący na stronie internetowej jest nieczytelny. W załączeniu nieczytelny załącznik.

Odpowiedź.

Poprawiony załącznik nr 7 w załączeniu.

Pytanie 13.

Załącznik nr 12 do przedmiaru robót dla dróg 1313B i 1316B wskazuje dokładnie lokalizację pogłębienia rowów przydrożnych oraz nowych rowów do wykonania. Dodatkowo na przekrojach normalnych również pokazano jak i gdzie należy wykonać rowy. Podczas analizy dokumentacji stwierdzono rozbieżność pomiędzy załącznikiem nr 12 a przekrojami normalnymi np. przekrój normalny nr 3 km 0+260 wskazuje, że należy wykonać rów po stronie lewej natomiast wg załącznika nr 12 w tej lokalizacji nie należy wykonywać rowu.

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że nowe rowy oraz pogłębienie istniejących należy wykonać tylko i wyłącznie w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 12.

Odpowiedź.

Wykonanie rowów zgodnie z załącznikiem nr 12 i przedmiarem.

Pytanie 14.

Dokumentacja techniczna dla drogi 1313B i 1316B zawiera przekroje normalne ponumerowane od 1 do 20. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie dla każdego przekroju normalnego oznaczonego numerem dokładnej lokalizacji występowania, czyli określenie kilometrażu początkowego dla każdego przekroju normalnego i kilometrażu końcowego dla każdego przekroju normalnego. Obecnie przyporządkowanie przekrojów normalnych uniemożliwia określenie konstrukcji jezdni po całej długości trasy co w związku z ryczałtowym charakterem rozliczenia zadania uniemożliwia prawidłową wycenę.

Odpowiedź.

Wykonanie zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 15.

Zwracamy się o załączenie do dokumentacji przetargowej przekroi poprzecznych.

Odpowiedź.

Uproszczona dokumentacja nie zawiera przekrojów poprzecznych.

Pytanie 16.

Dotyczy drogi Nr 1307B. SIWZ pkt. 3.1.1 a) mówi o rozbiórce nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm natomiast przedmiar poz. 1.8 mówi o rozbiórce nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm. Zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie właściwej grubości nawierzchni bitumicznej oraz o ewentualną korektę przedmiarów i kosztorysów ofertowych.

Odpowiedź.

Grubość rozbiórki nawierzchni – 4cm.

Pytanie 17.

Dotyczy drogi Nr 1307B. Przedmiar poz. 9.1 wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią z kruszywa gr 15, w przedmiarze wstawiono 2193,1 m² natomiast z załącznika nr 8 po odjęciu zjazdów na odcinku wyłączonym powinno być 2305,6 m². Zwracamy się o zmianę przedmiaru oraz kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź.

Poz.9.1 przedmiaru zmieniono (przedmiar i kosztorys ofertowy w załączeniu).

Pytanie 18.

Dotyczy drogi Nr 1307B. Przedmiar poz. 6.2.1 przepusty rurowe pod zjazdami rury średnicy 40 cm. W przedmiarze podano liczbę 504 m a z załącznika 5.6.8 po odjęciu zjazdów na odcinku wyłączonym powinno być 528 m. Zwracamy się o zmianę przedmiaru oraz kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź.

Poz.6.2.1 przedmiaru zmieniono (przedmiar i kosztorys ofertowy w załączeniu)

Pytanie 19.

Dotyczy drogi Nr 1316B. Poz. 2.3.4.4 kosztorysu Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie ; warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm w przedmiarze robót wpisano szerokość wykonania 7,0 m natomiast na przekrojach normalnych szerokość wykonania podbudowy wynosi 5,8 m. Zwracamy się do Zamawiającego o podanie prawidłowej szerokości wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego.

Odpowiedź.

Wykonanie podbudowy gr.20cm zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 20.

Dotyczy drogi Nr 1316B. Poz. 2.3.4.4 kosztorysu Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie ; warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm w przedmiarze robót wpisano szerokość wykonania 7,0 m natomiast na przekrojach normalnych szerokość wykonania podbudowy wynosi 5,8 m. Zwracamy się do Zamawiającego o podanie prawidłowej szerokości wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego.

Odpowiedź.

Wykonanie podbudowy gr.10cm zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 21.

Dotyczy drogi Nr 1316B. Poz. 2.4.2.2 kosztorysu Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S dowożonej z WMB do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm w przedmiarze robót wstawiono 15159,75 m² natomiast po przeanalizowaniu dokumentacji wynika ilość 15427,5 m² [(230m +51m + 1249m + 400m + 875m) x 5,5m] zwracamy się do Zamawiającego o podanie prawidłowej ilości warstwy ścieralnej gr. 4 cm.

Odpowiedź.

Poz.2.4.2.2. zgodnie z załącznikiem nr 11 -15159,75m²

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Kierownik Zamawiającego

Wójt

Mirosław Lech